

# Rencontres territoriales – Automne 2025

## Ordre du jour

- Actualités sanitaires (DNCB, FCO, MHE)
- Le GDS à vos côtés : actions et appuis
- Farago



# Dermatose Nodulaire Contagieuse bovine




# Généralités DNCB

- Maladie **virale strictement animale** – Non transmissible à l'Humain
- Espèces touchées : **bovins**, buffles et zébus (autres espèces ni sensibles ni contaminantes)
- Fort impact clinique sur les bovins
  - ✓ Morbidité : 10% à 20%, jusqu'à 45%
  - ✓ Mortalité : 1% à 5%, jusqu'à 10 %
- Catégorisation LSA : **A-D-E** -> En cas d'apparition de la maladie, l'Etat membre doit mettre en place des mesures en vue de son éradication immédiate



# Signes cliniques

- Incubation : 4 à 28 jours
- Abattement, anorexie
- **Fièvre** pouvant atteindre 41 °C
- Chute de lactation
- **Nodules** et lésions nécrotiques sur la peau, les muqueuses et les membranes
- Hypertrophie des ganglions lymphatiques
- Atteinte d'organes internes (tractus digestif, appareil respiratoire)




L'évolution peut être **longue et les séquelles nombreuses** (avortements, stérilité, amaigrissement, peaux endommagées..)

# Modalités de diffusion de la maladie

- Transmission par deux types d'insectes hématophages, transmission **mécanique** à l'occasion d'un repas de sang en raison de virus présent dans les pièces buccales
- Ces insectes :
  - Se déplacent peu, restent à proximité de leur source de nourriture
  - Sont rarement transportés par le vent (en raison de leur poids)
  - Durée de survie du virus sur les pièces buccales < 24h

Transmission de la maladie sur de grandes distances = mouvements de bovins infectés



## Mouches piqueuses (stomoxes)

150 mètres à 1,6 km (max 5 km)





## Tabanidés

50 mètres en cours de repas et 6 km en recherche

# Situation épidémiologique en France 17/07/2025

**78 foyers, 46 élevages**

- 44 foyers en Haute Savoie
- 32 foyers en Savoie
- 2 foyers dans l'Ain




# Situation épidémiologique en France au 6/09/2025

## 78 foyers, 46 élevages

- 44 foyers en Haute Savoie
- 32 foyers en Savoie
- 2 foyers dans l'Ain

### Dernier foyer dans l'Ain (06/09/2025):

- Lot de 5 bovins non vaccinés présents dans la ZR
- Lésions nodulaires anciennes
- Etat général des bovins très dégradé
- Extension forte de la ZR vers le Nord – 40 000 nouveaux bovins à vacciner



# Situation épidémiologique en France au 19/09/2025


## 79 foyers, 47 élevages

- 44 foyers en Haute Savoie
- 32 foyers en Savoie
- 2 foyers dans l'Ain
- 1 foyer dans le Rhône

### Dernier foyer le 19/09/2025 (Rhône) :


- 5 bovins positifs
- Nouvelle zone réglementée à 100 km environ des zones « historiques »
- Pas d'impact sur les délais de « libération » de la première zone de Savoie.
- Dépeuplement de 157 animaux réalisé ce week-end
- la France dispose d'ores et déjà de 300 000 doses de vaccin

### ZONES REGLEMENTEES SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION DE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE



# Mesures de gestion mises en place

- Les piliers de la stratégie sanitaire :
  - **Détection précoce** des bovins infectés, y compris vaccinés
  - **Interdiction/limitation des mouvements** de bovins – établissement d'une zone réglementée
  - **Dépeuplement** rapide de tous les bovins de l'unité épidémiologique infectée
  - Campagne de **vaccination** rapide et massive



**OBJECTIF** : éradication rapide et totale de la maladie



**VACCINATION OBLIGATOIRE en zone réglementée uniquement**

**DEPEUPLEMENT OBLIGATOIRE des foyers**

**Puis dérogation de mouvements possibles sous conditions !**

**Les prises en charge par l'ETAT :**

**(visites vétérinaire, prélèvements, analyses, euthanasies, collecte et élimination des cadavres, nettoyage/désinfection, vaccination et indemnisations des pertes animales suite aux dépeuplements)**

# Vaccination (1)

- Un vaccin déjà utilisé avec succès (Balkans)
- Doses commandées à la Commission européenne (stock gratuit d'urgence) vaccins déjà fabriqués (Laboratoire en Afrique du Sud) pour France continentale – Vaccins MSD pour la Corse
- **Vaccination obligatoire**
  - ✓ Des bovins de la zone réglementée France continentale
  - ✓ Des bovins en Corse à titre préventif

## Immunité

Début à J+10 après vaccination  
Protection complète à J+21 après vaccination




## Réactivité

Entre la 1<sup>ère</sup> confirmation du virus en France continentale (29/06/2025) et la 1<sup>ère</sup> injection (18/07/2025), il s'est déroulé 17 jours



## Vaccination (2)

- **Vaccin vivant atténué** -> effets secondaires possibles
  - Dès l'administration du vaccin et jusqu'à un mois après
  - Pic d'observation des effets secondaires semble se situer entre 7 et 10 jours post-vaccination
- **Effets secondaires les plus fréquents** (10 à 30% des vaccinations) : Fièvre, abattement, baisse d'appétit et/ou de la rumination, réaction locale au point d'injection, œdème à proximité du point d'injection, baisse de production laitière passagère, signes « mimant la maladie » : nodules à distance du point d'injection
- **Effets rares à exceptionnels** : avortement(s). Des réactions d'allergie peuvent exister avec, dans de très rares cas, la mort de l'animal




Nodules à distance du site d'injection du vaccin (source : GTV AURA)

# ILLUSTRATION : DNC

**Interdiction totale des mouvements de bovins**  
(y compris vers abattoir, jusqu'à nouvel ordre)  
et **interdiction d'épandage** jusqu'à nouvel ordre



Les bovins ne doivent pas être déplacés



Pourquoi tout ça ?  
**Pour éviter la déclaration de foyers de proche en proche**

# Mouvements

➤ Quelques dérogations aux restrictions de mouvements accordées au sein de la zone réglementée :

- BEA (eau, alimentation), déplacement de vache prête à vêler (ou ayant vêlé récemment) d'un pré vers un bâtiment en zone réglementée, veaux pour engraissement



**Nécessité** : stabilisation situation sanitaire + rigueur du protocole sanitaire + contrôles et traçabilité par services de l'Etat + diplomatie sanitaire autorités européennes et autres EM


# ILLUSTRATION : DNC




## • Intra ZR abattoir => POSSIBLE SOUS CONDITIONS

- Choix de l'abattoir
- Examen clinique et Visite d'élevage complète (ZP) – unité épidémiologie (ZS)
- Transport sans rupture de charge ni arrêt, sur grands axes avec désinfection – désinsectisation

<p><b>GAEC 1</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 2</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 3</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>
<p><b>GAEC 4</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 5</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 6</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>
<p><b>GAEC 7</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 8</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>	<p><b>GAEC 9</b></p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p> <p>X X X X</p>



# MOUVEMENTS VERS L'ABATTOIR



# Chronologie possible

Dépeuplement du dernier foyer

Levée de la zone réglementée

Fin de la vaccination obligatoire  
-> la vaccination devient interdite

Levée des contraintes  
La zone retrouve son statut indemne

45 jours

14 mois

Déploiement vaccination

Surveillance post-vaccinale



Restrictions mouvements selon RUE 2020/687

Restrictions mouvements selon RUE 2023/361  
Sortie des bovins possible vers reste de la France et autres EM sous conditions de vaccination et absence de foyers (et accord EM concerné pour les échanges)  
Sortie export selon pays tiers

Pas de restrictions

# Dérogation aux mouvements en ZR (sous couvert de vaccination...)

## Règle de base : PAS DE MOUVEMENT en ZR

### Dérogations possibles sous conditions\* :

1) Après la vaccination : > 28 jours pour réaliser les mouvements

Possibilité dans des cas particuliers de faire :

- Une demande de dérogation => Laissez Passer Sanitaire de la DDPP
- Ou encore : mouvement avec une visite vétérinaire 48h en amont du mouvement pour la ZS uniquement (par exemple)

*\*Transport sans rupture de charge*

*\*Moyens de transport nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant chargement et immédiatement après déchargement*

# LES GRANDES REGLES

- Visite vétérinaire Sanitaire
- OBLIGATOIRE EN ZP puis selon critères d'analyse de risque en ZS
- Suivi hebdomadaire

Interdiction totale des  
mouvements

Les bovins ne doivent pas être  
déplacés

Mise en œuvre de mesures  
de biosécurité efficaces

Pour éviter tout risque de  
contamination

Surveillance

Quotidienne, en lien direct  
avec le vétérinaire + visite à  
venir

Toute apparition de signes cliniques, d'augmentation de mortalité ou de chute de production sont à signaler IMMEDIATEMENT

Pourquoi tout ça ?

**Pour éviter la déclaration de foyers de proche en proche**

# EVITER LA CONTAMINATION

## Biosécurité

Ne pas déplacer les animaux

Le virus se déplace avec les animaux et les insectes qui vont avec

Eviter tout contact avec une autre « unité épidémiologique » (animaux, intervenant, matériel)

Limiter les populations d'insectes

Adultes et larves  
Efficacité limitée...

« Ca ne fait peut-être pas tout... mais c'est mieux que rien »

# QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION ?



Contactez votre vétérinaire  
sanitaire



Diagnostic clinique, prélèvement sanguin




Dépistage en urgence

**La déclaration de tout  
signe évocateur est  
nécessaire et  
importante pour  
limiter la diffusion de  
la maladie**

## FCO / MHE




# Actualités sanitaires : FCO et MHE (au /09/2025)



**FCO 8**

**2451 foyers**


**0 foyer dans le 63**



**FCO 3**

**4 969 foyers**

**29 foyers dans le 63**



**MHE**

**2 foyers**



# Actualités sanitaires : FCO et MHE

## Situation sanitaire du Département du Puy de dôme (au 11/09)

FCO 8	FCO 3	MHE
0 foyer	29 foyers	0 foyer
0	26 bovins	0
0	3 ovins	0
0	0 caprin	0

# Actualités sanitaires : FCO et MHE

Maladie	Vaccin	Espèce	Doses commandées par l'Etat au 17/01/2025	Doses livrées dans le PUY-DE-DOME
<b>FCO-3</b>	<b>BULTAVO 3</b> sous ATU (demande d'AMM en cours).	OVINS	4 404 000	<b>72 000 doses</b> soit un taux de couverture proche de 90 % (entre 75 000 et 85 000 brebis)
	<b>BLUEVAC 3</b> ATU puis projet AMM (mars 2023)	BOVINS	9 300 000	<b>280 000 doses</b> environ 140 000 bovins soit un taux de couverture de 70 % (base 200 000 bovins repro)
<b>MHE</b>	<b>HEPIZOVAC</b> vaccin certifiant uniquement chez les bovins	BOVINS	2 000 040	<b>250 000 doses</b> environ 125 000 bovins soit un taux de couverture de de 60 % (base 200 000 bovins repro)



Source GDS France au  
03/09/2025

Vaccin	Maladie	Autorisation	Mise en marché	Livraison
Hepizovac	MHE	ATU	CEVA	Doses disponibles à commander auprès de Serviphar
Syvac EH Marker		En attente	Inovet	En attente de l'AMM en France
Bultavo 3	FCO 3	AMM	Boehringer Ingelheim	Doses disponibles à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin.
Bluevac 3			Melchior	Doses disponibles à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin.
Syvazul 3			Inovet	Doses disponibles pour les ovins uniquement à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin. En attente de validation pour les bovins.

Retours divergents entre disponibilités  
annoncées par les laboratoires et le  
terrain

Vaccin	Maladie	Autorisation	Mise en marché	Livraison
Bluevac 1	FCO 1	AMM	Melchior	Doses disponibles début septembre à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin.
Syvazul 1-8	FCO 1-8	AMM	Inovet	Doses disponibles à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin.
Syvazul 4-8	FCO 4-8			En cours de réapprovisionnement, à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin
Bluevac 8	FCO 8		Melchior	Doses disponibles à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin
Bluevac 4-8	FCO 4-8			En rupture
BTV PUR 4-8	FCO 4-8		Boehringer Ingelheim	Doses disponibles cet automne à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin
BTV PUR 8	FCO 8			Doses disponibles à commander auprès : - des centrales d'achat ; - des programmes sanitaires d'élevage (PSE) pour ceux qui référencent ce vaccin

ne



Vaccins utilisables en France						SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS								
Maladie	Laboratoire fabricant	Nom du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès au vaccin	Espèce(s) visée(s) Autre <sup>1</sup>	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini	Délai installation immunité après primovaccination	Durée d'immunité	Indication <sup>7</sup>	Usage			
FCO	Boehringer-Ingelheim	<a href="#">BTV Pur 4 et 8</a>	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE <sup>6</sup>	Bovin	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Prévention	Protection sanitaire  Mouvement			
		<a href="#">BTV Pur 8</a>			Ovin	2 inj à 3-4 sem (4 ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours						
	SYVA <sup>2</sup>	<a href="#">Syvazul 4 et 8<sup>2</sup></a>	Inovet		Ovin <sup>2</sup>	1 seule inj (2ml SC)	3 mois	39 jours						
		<a href="#">Syvazul 1 et 8</a>			Bovin	2 inj à 3 sem (4ml IM)	21 jours							
	CZV	<a href="#">Bluevac 4-8</a>	Melchior		Bovin	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours						
		<a href="#">Bluevac 8</a>			Ovin	2 inj à 3 sem (4ml SC) 1 seule inj (2ml SC)	2,5 mois	28 jours 21 jours						
		<a href="#">Bluevac 1</a>			Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC) 1 seule inj (2ml SC)	2,5 mois	28 jours 21 jours						
	Boehringer-Ingelheim	<a href="#">Bultavo 3</a>	Boehringer-Ingelheim		Bovin	2 inj à 3 sem (1ml IM)	2,5 mois	3 sem				Non déterminé	Prévention	Mouvement <sup>3</sup> : Bovin uniquement <sup>4</sup>
	Ovin	1 seule inj (1 ml SC)	2,5 mois		3 sem	Non déterminé	Réduction	Protection sanitaire <sup>5</sup>						
	CZV	<a href="#">Bluevac 3</a>	Melchior		Bovin <sup>3</sup>	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)						2 mois	3 sem	Non déterminé
Ovin <sup>3</sup>	2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire <sup>5</sup>									
SYVA <sup>2</sup>	<a href="#">Syvazul 3</a>	Inovet	Ovin	1 seule inj (2 ml SC)		3 mois	4 sem	Non déterminé	Protection sanitaire Mouvement <sup>3</sup>					
MHE	CEVA	<a href="#">Hepizovac</a>	CEVA	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem		Non déterminé	Prévention	Protection sanitaire Mouvement <sup>3</sup>		

1-Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade (protocole à adapter par le vétérinaire) 2-Pratique pour les ovins car une seule injection  
3-L'utilisation possible du vaccin dans le cadre des mouvements dépend du pays destinataire 4-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin aussi pour les ovins pour certaines de leurs zones 5-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins et les bovins pour certaines de leurs zones  
6-A voir avec le détenteur du PSE s'il les référence 7-Prévention ou réduction de la virémie. La prévention apporte une protection plus forte



# Dispositifs d'accompagnement/indemnisations

- En département
  - Aide à la vaccination FCO3 et FCO8 pour les ovins (0,75 € /brebis /vaccin)  
*Caisse d'entraide GDS + Conseil Départemental*
- Au niveau national
  - Commande par l'Etat de 7 millions de doses de vaccin FCO8 pour les ovins (Bluevac8) : 1,9 millions de doses commandées (100.000 doses commandées dans le 63)
    - A commander auprès du vétérinaire sanitaire



# Indemnisations FCO

- Programme FMSE FCO8 2023 : 74 dossiers déposés (environ 260.000 €)

- 51 dossiers bovins
- 22 dossiers ovins
- 1 dossier bovin + ovin

69 dossiers payés

- Fonds d'urgence Etat FCO8 ovins + FCO3 (environ 1,6 million €)

- 201 dossiers déposés

189 dossiers payés

- Programme FMSE FCO8 2024 (environ 940.000 €)

- 199 dossiers déposés (70 % avec délégation au GDS)

En cours  
d'instruction

## Actualités européennes



Allemagne : 70 km


1745 sangliers

Italie : 60 km

517 sangliers + 1 foyer

- => **Vigilance et biosécurité**

## Foyers de Fièvre Porcine Africaine du 1<sup>er</sup> janvier au 8 septembre 2025



## Le GDS à vos côtés : actions et appuis



# Le GDS : mission et fonctionnement

## ARTICLE 2 - OBJET

- **Objet du GDS :**

Le Groupement Départemental a pour objet de contribuer par tous les moyens dont il dispose à l'amélioration de l'état sanitaire de toutes les espèces d'animaux domestiques.

- **Mission du GDS exprimée par les élus :**

**AMELIORER et GARANTIR l'état sanitaire des élevages du Puy-de-Dôme**

- **Objectifs fondamentaux :**

1) Organiser et coordonner les actions sanitaires du département afin d'éloigner (voire d'éradiquer) un ensemble de maladies

2) Mettre en commun des moyens (mutualiser) pour aider les éleveurs dans l'action sanitaire


3) Fédérer les éleveurs autour des enjeux sanitaires.



## LES EFFECTIFS


### Ateliers et nombres d'animaux en 2024

Au 8 septembre 2025



### Répartition des cheptels en fonction du nombre de bovins

présents le 8 septembre 2025



# GDS

Puy-de-Dôme



### NAISSANCES ET INTRODUCTIONS

Des chiffres qui se traduisent en édition des Attestations Sanitaires à Délivrance Anticipée (ASDA) ou « cartes vertes »

## 166 771

documents édités

(soit 3 206 / semaine ou 641 / jour) avec :



151 145  
ASDA vertes




15 620  
ASDA jaunes  
+ 6 LPS\*

\*laisser-passer sanitaire


## Répartition des produits GDS (hors caisse d'enraide)

**Produits 2024**  
**950 K€**




## Répartition des charges GDS

**Charges 2024**  
**890 K€**



# Les effectifs et les adhérents du GDS de la section bovine



96% de bovins adhérents en 2024  
94% d'éleveurs adhérents

25 non adhérents  
26 non adhérents suite au recouvrement  
(168 « cotisations » impayées (<10€ et cessations))

**DEMOGRAPHIE :**  
En 10 ans (2024 vs 2014),

- 25 269 bovins
- 865 éleveurs

En 5 ans :

- 4 433 bovins
- 337 éleveurs



# SURVEILLANCE : BVD

Bilan des dépistages BVD :



**GDS**  
Puy-de-Dôme


2020

Répartition des plans d'assainissement BVD par communes en 2020

Nombre de nouveaux foyers



Nombre de plans




GDS 63

0 10 20 km



### Répartition des plans d'assainissement BVD par communes en 2025 (au 31 août)



Nombre de nouveaux foyers

• 1

Nombre de plans

□ 0


□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

■ Non concerné




GDS 63



# SURVEILLANCE : section bovine (BVD)

## Bilan des dépistages BVD



315 265 Bovins non IPI

au 31/12/24 soit 97,52% de bovins non IPI

8 027 bovins sans statut BVD au 31/12/2024

Source GDS63



# SURVEILLANCE : BVD

## \*Mentions officielles inscrites sur l'ASDA

**ATTESTATION SANITAIRE**

N° Travail	Code Pays	Numéro National	Sexe	Type Racial	Date de Naissance	Nom du Bovin
3507			F	39	26.05.2023	
Type racial des parents		Numéro d'exploitation		Numéro national de la mère porteuse		
66 / 21						

Provient d'un troupeau : **OFFICIELLEMENT INDEMNÉ DE LEUCOSE, DE BRUCELLOSE ET DE TUBERCULOSE** (63)

Cheptel indemne en IBR  
Cheptel assaini en varron

Utilisable jusqu'à la mort du bovin s'il ne quitte pas son exploitation de détention OU valable 30 jours à compter de la date de sortie du bovin de l'exploitation de détention.

J'atteste que ce bovin - ne présente aucun - présente un - risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire (rayer la mention inutile)

Signature : Je m'engage à l'abattoir, à l'exportation ou à l'attente de traitement

**« Cheptel non conforme BVD » \*** : plusieurs veaux non dépistés et aucune action de retour en conformité réalisée, le cheptel ne respecte pas la réglementation BVD => **SITUATION SANITAIRE NON CONFORME.**


**« BVD : Bovin NON IPI » \*** : veaux analysés et résultats BVD conformes => **SITUATION SANITAIRE CONFORME.**

**Si aucune mention BVD portée sur l'ASDA :** veaux non dépistés ou résultats non exploitables, animal à dépister ou à recontrôler => **SITUATION SANITAIRE EN ATTENTE d'ANALYSE.** Dans cette situation, il est vivement recommandé de contacter votre GDS.

**« BVD : reconnu IPI » \*** : veaux dépistés et résultats BVD positifs => **SITUATION SANITAIRE EN ATTENTE d'élimination de l'animal sous 15 jours.**




# BVD et perspectives



# SURVEILLANCE : section bovine

Besnoitiose 2024



- Plan besnoitiose
- Lait positif
- Bovins positifs présents


0 10 20 km  


GDS 63



**Voyage d'étude en Ardèche  
prévu le 28/10/2025  
Si vous êtes intéressé,  
contactez-nous**


# Gestion de l'IBR : REGLES AUX MOUVEMENTS



# Les effectifs et les adhérents du GDS de la section ovine



**GDS**  
Puy-de-Dôme




65% d'éleveurs adhérents pour 78% d'ovins adhérents



Source : Données GDS



# Les effectifs et les adhérents du GDS de la section caprine :



52 % d'éleveurs adhérents pour 64 % de caprins adhérents

## MAJ RESYTAL/SIGAL : bilan quantitatif campagne 2023/2024

➤ **200 ouvertures** Ovins/Caprins (216 en 22/23)

- ❖ 119 Ovins
- ❖ 81 Caprins

➤ **151 fermetures** Ovins/Caprins (149 en 22/23)

- ❖ 104 Ovins
- ❖ 47 Caprins


**Depuis 2023** : apprentissage (3 ans) de MAUD DOMPS avec pour mission de recueillir les attentes des sections (autre que la section bovine) => créer de l'intérêt (de la confiance avec le GDS), débattre (groupe de travail), enrichir les actions (GDS et partenaires) et les formaliser => ANIMER

-  Membres du Bureau
-  Membres du Conseil d'administration



# GDS

## Puy-de-Dôme



### Administrateurs

1	MADEYRE Béangère	Bertignat	6	COUGOUL Marc	Le vernet Sainte Marguerite
2	PIREYRE Romain	Dorat	7	GENEIX Frédéric	Saint Alyre es-Montagne
3	FOURTIN Eric	Combronde	8	GREGOIRE Bertrand	Egliseneuve d'Entraigues
4	MOTTET Cyril	Perpezat	9	LEGAY Florent	MANZAT
5	ALLAFORT Lionel	Le vernet Sainte Marguerite	10	DONNAT Dominique	Giat

### Membres de droit et Autres membres

11	Conseil Départemental	COURTADON Gérald
12	Ordre des Vétérinaires	Dr MASSIS BIDAULT Caroline
13	Syndicat des Vétérinaires	Dr FOLLEAS Florian
14	Syndicat des négociants de bestiaux - Section Fédération Agricoles Coopératives Agricoles	BONY Michel
15	FNSEA63	CHAIZE David Bort l'Etang
16	Confédération paysanne	CASTAGNINI Jean Saint Genes-Champanelle
17	Coordination rurale	CONDAT Daniel Montfermy
18	Section "Petits ruminants"	TOURREIX Jean-Luc Gelles
19	Section "Petits ruminants"	CASTAGNINI Jean Saint Genes-Champanelle
20	Sections Aquacole	BALLOT Loïc Beauregard-l'Evêque
21	GDS A	THROUDE Mickaël

### Les invités du conseil d'administration

22	Jeunes Agriculteurs	CHABROLHES Alexis Marsac en Livradois
	DDPP 63	TRAYNARD Silvain
	Direction Départementale de la Protection des Populations)	
	Laboratoire TERANA	ROQUES Hélène



Les statuts prévoient 17 éleveurs élus, administrateurs. Ils sont 15 à ce jour. Dans les autres membres, **la section porcine est sans président.**

Si vous souhaitez contribuer à la gestion sanitaire du département pour avancer collectivement, alors contactez-nous !

# Bilan des adhésions : adhérents au GDS et GDSA en 2024



**GDS**  
Puy-de-Dôme

<b>2024</b>	<b>Nombre total d'éleveurs (cible)</b>	<b>Nombre d'adhérents au 31/12</b>	<b>Taux d'adhésion éleveurs</b>	<b>Effectif d'animaux</b>	<b>Effectif d'animaux ADH</b>	<b>Taux d'adhésion effectifs</b>
<b>Bovins</b>	3 084	2 865	93%	323 502	309 834	96%
<b>Ovins</b>	1 155	754	65%	85 614	66 431	78%
<b>Caprins</b>	442	230	52%	7 846	5 034	64%
<b>Porcins</b>						
Reproducteurs	48	29	60%	3 604	2 544	71%
Engraisseurs	108	53	49%	31 148	17 717	57%
<b>Aquaculture</b>	10	4	40%			
<b>TOTAL</b>	<b>4 844</b>	<b>3 985</b>	<b>82%</b>			
<b>GDSA Apiculture</b>	1 363	1 137	83%			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 207</b>	<b>5 122</b>	<b>83%</b>			



En 2024, votre filiale Fargo Puy de Dôme c'est :



+ de  
**200**  
contrats dératisations



+ de **100** interventions  
de désinsectisation



+ de  
**4000**  
hectares de lutte  
contre les taupes

... et surtout  
une super équipe  
à votre service...

## CONSEILS ET PRÉVENTIONS



### DÉRATISATION - DESSOURISATION

Contrat, intervention ponctuelle  
Fourniture de produits (fabrication certifiée ISO 9001-V 2008)



### DÉSINSECTISATION

Contrat, intervention ponctuelle et fourniture de produits

- Insectes rampants (blattes, cafards, puces, fourmis...)
- Insectes volants (mouches, guêpes, frelons...)

Combinaison lutttes chimique, biologique et mécanique



### DÉSINFECTION

Bâtiments d'élevage  
Locaux professionnels  
Appartements



### LUTTE CONTRE LES TAUPES

Intervention ponctuelle et collective  
Vente de pièges

**Julie GODARD : 06 40 84 58 67**